



polifukrie

BESCHICHTUNG
FÜR TUNNEL-, BETON-
& STAHLTEILE

**DIE NEUE,
INTELLIGENTE
BESCHICHTUNG
VON POLIFUKRIE**

Polifukrie ist ein neuer,
innovativer Flüssigstoff.
Polifukrie ist mechanisch sowie
chemisch hoch belastbar und ist
die nachhaltige Lösung bei stark
belasteten Bauteilen aus
Beton und Stahl.


DIE EINSATZGEBIETE DER BESCHICHTUNG VON POLIFUKRIE:

Tunnelanlagen

Brückenbauobjekte

**Anlagen der Chemie-,
Erdöl- und Erdgasindustrie**

Polifukrie ist nach strengsten Normen geprüft. Die Anwendung ist in Tunnelanlagen bereits erprobt. Fragen Sie uns nach Referenzprojekten, die bereits den harten Tunnelalltag bestehen.





POLIFUKRIE wird im Spritzverfahren bei ca. 30°C Materialtemperatur verarbeitet und ist lösungsmittelfrei. POLIFUKRIE wird mit einer geeigneten 2K-Spritzanlage einschichtig, bei Bedarf auch mehrlagig, bis zur erforderlichen Schichtdicke appliziert. Aufgrund seiner strukturelastischen Eigenschaften ist die ausgehärtete Beschichtung hoch chemikalienbeständig, extrem abriebfest und dennoch rissüberbrückend.





IHRE VORTEILE MIT EINER BESCHICHTUNG VON POLIFUKRIE:

- **Schnelle Verarbeitung**
- **Kurze Bauzeit**
- **Wirtschaftlicher Vorteil (kostensenkend)**
- **Sanierungsbedarf des Untergrundes wird um Jahre verlängert**
- **Schutz vor Chlorid- und Carbonat-Verunreinigung der Betonbauten**
- **Applikation auf fast allen Untergründen**
- **Hoher Sicherheitsstandard (Brandprüfung gemäß ÖNORM EN 13501-1)**
- **Harte Oberfläche und Rissüberbrückend**
- **Einfache Reinigung durch geschlossene/glatte Oberfläche
(kein Reinigungsmittel erforderlich und daher umweltschonend)**



**GERNE BERATEN WIR SIE
UMFASSEND – IHR TEAM
VON POLIFUKRIE**

Pyhrnstraße 40
8940 Liezen, Austria

Telefon +43 (0)3612 / 227 05
Fax +43 (0)3612 / 227 07
Mobil +43 (0)676 / 841 440-11

Mail info@polifukrie.at
Web www.polifukrie.at

